

チャンファリングカッター SOLID CARBIDE CHAMFERING CUTTER

CFC

■超微粒子超硬使用

Material MG (micro-grained carbide)



■面取り径=最小φ1.5~最大φ20

Chamfering range is from $\phi 1.5 \sim \phi 20$



**3枚刃と独自の刃付けにより
安定した切削面が得られます。**

Sanyo's Chamfering Tool removes burrs perfectly and creates clean edges with special 3-flute (cutting edge).



60°タイプ
60° type

呼称 Model Type (φD×θ°)	先端径 Diameter of Center Point (φD1)	外径 Cutting Diameter (φD)	刃長 Cutting Length (ℓ)	首下長 Extension Length from Neck-end (ℓ1)	全長 Overall Length (L)	シャンク径 Shank Diameter (φd)	面取範囲 Chamfering Range	刃数 Number of Teeth (N)
6×60°	0.5	6	4.76	—	34.57	6	1.5~6	3
8×60°		8	6.5	11.57	39.57		1.5~8	
10×60°		10	8.23	13.57	51.57		1.5~10	
12×60°	1	12	9.53	14.13	51.13	8	2~12	
15×60°		15	12.12	17.13	54.13		2~15	
16×60°		16	12.99	18.13	57.13	10	2~16	
18×60°		18	14.72				2~18	
20×60°		20	16.49	21.13	61.13	2~20		

90°タイプ
90° type

呼称 Model Type (φD×θ°)	先端径 Diameter of Center Point (φD1)	外径 Cutting Diameter (φD)	刃長 Cutting Length (ℓ)	首下長 Extension Length from Neck-end (ℓ1)	全長 Overall Length (L)	シャンク径 Shank Diameter (φd)	面取範囲 Chamfering Range	刃数 Number of Teeth (N)
6×90°	0.5	6	2.75	—	34.75	6	1.5~6	3
8×90°		8	3.75	8.75	39.75		1.5~8	
10×90°		10	4.75	9.75	44.75		1.5~10	
12×90°	1	12	5.5	10.5	47.5	8	2~12	
15×90°		15	7	11.5	49.5		10	
16×90°		16	7.5	12.5		54.5		
18×90°		18	8.5		2~18			
20×90°		20	9.5	16.5	2~20			

120°タイプ
120° type

呼称 Model Type (φD×θ°)	先端径 Diameter of Center Point (φD1)	外径 Cutting Diameter (φD)	刃長 Cutting Length (ℓ)	首下長 Extension Length from Neck-end (ℓ1)	全長 Overall Length (L)	シャンク径 Shank Diameter (φd)	面取範囲 Chamfering Range	刃数 Number of Teeth (N)
6×120°	0.5	6	1.59	—	34.86	6	1.5~6	3
8×120°		8	2.17	8.86	39.86		1.5~8	
10×120°		10	2.74		41.86		1.5~10	
12×120°	1	12	3.18	7.71	44.71	8	2~12	
15×120°		15	4.04	8.71			2~15	
16×120°		16	4.33	10.71	47.71	10	2~16	
18×120°		18	4.91				2~18	
20×120°		20	5.48	11.71	2~20			

三洋工具株式会社
SANYO TOOL MFG, Co., Ltd.
<http://www.sanyotool.co.jp>

本社 / 東京都品川区大崎3-6-21ニュー大崎ビル213号 TEL.03-3490-6821 FAX.03-3490-0027
Head Office 213 New Osaki Bldg. 3-6-21 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN Phone:+81-3-3490-6821 Fax:+81-3-3490-0027
長野事業所 / 長野県下伊那郡高森町吉田393 TEL.0265-35-3231 FAX.0265-35-8773
Nagano Plant 393 Yoshida, Takamori-machi, Shimoina-gun, Nagano JAPAN Phone:+81-265-35-3231 Fax:+81-265-35-8773
名古屋営業所 / 愛知県名古屋市中区栄2-10 第二榊原ビル203 TEL.052-884-8211 FAX.052-884-8215
Nagoya Office 203 Daini Sakakibara Bldg. 4-10 Sakurada-cho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi JAPAN Phone:+81-52-884-8211 Fax:+81-52-884-8215
大阪営業所 / 大阪府吹田市広芝町4-1 ミタカビル4F TEL.06-6310-6167 FAX.06-6310-6168
Osaka Office 4F Mitaka Bldg. 4-1 Hiroshiba-cho, Suita-shi, Osaka 564-0052 JAPAN Phone:+81-6-6310-6167 Fax:+81-6-6310-6168